

A.R.I. International DX Contest 2019

Regolamento per i partecipanti Italiani

ATTENZIONE – SOLO WEB UPLOAD PER I LOG SUL SITO WWW.ARI.IT

Link diretto alla pagina del caricamento dei log:

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4974&Itemid=335&lang=it

Link diretto alla pagina dei log ricevuti:

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4975&Itemid=334&lang=it

1) Partecipazione.

Sono invitati a partecipare OM e SWL Italiani e stranieri.

2) Scopo

È un contest di tipo "world-wide", è quindi possibile lavorare/ascoltare stazioni di qualsiasi paese. Eccezione: **NON** sono consentiti QSO/HRD tra stazioni Italiane.

3) Data ed orario

Il contest si svolge il primo weekend completo di Maggio con inizio alle ore **1200Z** del sabato e termine alle ore **1159Z** della domenica. **L'edizione 2019 avrà luogo il 4-5 Maggio.**

4) Categorie.

Sono previste le seguenti categorie di partecipazione per le quali saranno stilate classifiche separate:

- A. **Singolo Operatore CW** HIGH/LOW POWER;
- B. **Singolo Operatore SSB** HIGH/LOW POWER;
- C. **Singolo Operatore RTTY** HIGH/LOW POWER;
- D. **Singolo Operatore misto** HIGH/LOW POWER;
- E. **Multi Operatore (Singolo TX)** misto (solo HIGH POWER);
- F. **Multi Operatore (Multi TX)** misto (solo HIGH POWER);
- G. **SWL** Singolo Operatore misto;

Per i partecipanti alle categorie A, B, C e D vengono introdotte due sottocategorie ("Overlay"):

- a. **Rookie**: riservata ai partecipanti che abbiano ottenuto la licenza da meno di 3 anni alla data del contest (licenze successive al **04 Maggio 2016**);
- b. **Youth**: riservata ai partecipanti sotto i 25 anni di età alla data del contest (data di nascita successiva al **04 Maggio 1994**);

Per tali categorie verranno stilate due classifiche separate (una per tutti i partecipanti alla categoria a. Rookie indipendentemente dalla categoria principale scelta e una per la categoria b. Youth indipendentemente dalla categoria principale scelta). I partecipanti alle categorie Overlay si troveranno quindi in due classifiche: quella tradizionale e quella Overlay. Nel caso il vincitore della categoria Overlay vincessesse anche la classifica generale nella sua categoria il premio Overlay verrà assegnato al secondo partecipante.

Verrà calcolata, a cura del Contest Committee, anche una classifica per Sezioni ARI, secondo quanto riportato nel paragrafo 12 – "Classifiche e Premi".

Note:

- a) NON sono consentite trasmissioni simultanee su bande e/o modi diversi, tranne che per le stazioni Multi-Operatore secondo le specifiche regole per esse previste. Chi, Singolo Operatore, opera in più di un modo di emissione, deve partecipare alla categoria Misto (D),
- b) l'uso del Cluster è consentito a tutti i partecipanti con esclusione di operazioni di "**Self-Spotting**", sia dirette che evidentemente a cura di altre stazioni "complici".
- c) i punti accreditati per la classifica per le Sezioni ARI sono ottenuti dalla somma dei migliori punteggi di tutte le stazioni di ciascuna Sezione in ogni categoria. Per questo motivo è necessario che i Soci indichino la Sezione di appartenenza sul log. Non saranno conteggiati i punteggi di quelle stazioni che non indicheranno la propria sezione di appartenenza.
- d) La sezione di appartenenza andrà indicata, con il numero identificativo a quattro cifre, nel campo

LOCATION: nnnn , introdotto sia nello standard CABRILLO 3.0 che nel CABRILLO 2.0. Per lo standard 2.0 occorrerà inserire il campo **LOCATION:** con un editor di testo. (vedi **par.11** nel dettaglio)

- e) Le stazioni Multi Operatore (Singolo TX) sono tenute a rispettare la cosiddetta “regola dei 10 minuti”, applicata in analogia ai maggiori contest mondiali. E’ permesso l’uso di un solo trasmettitore su una sola banda durante un periodo di 10 minuti. Eccezione: una – e solo una – seconda banda potrà essere usata durante un periodo di 10 minuti se – e solo se – la stazione lavorata è un nuovo moltiplicatore. Il periodo di 10 minuti inizia con il primo QSO sulla banda su cui esso avviene. Gli eventuali QSO in violazione della suddetta regola vanno lasciati comunque a log e saranno annullati senza ulteriore penalità. Un numero eccessivo di violazioni della regola dei 10 minuti può, però, portare alla squalifica del LOG. Il LOG deve indicare quale trasmettitore lavora ogni singolo QSO. Nel formato CABRILLO verrà utilizzata, come da convenzione, la colonna 81 della stringa QSO, riportando il numero “0” (zero) per la stazione Runner e il numero “1” (uno) per la stazione Moltiplicatori. Si specifica che la regola dei 10 minuti è valida sia per la stazione “Runner” che per la stazione addetta ai Moltiplicatori.
- f) E’ vietato il dual-CQ sulla stessa bande anche in modi diversi.
- g) Le stazioni Multi Operatore (Multi TX) possono operare contemporaneamente sulle 5 bande consentite dal contest, avendo cura di avere sempre un solo segnale per banda.
- h) I partecipanti nella categoria LOW POWER potranno utilizzare al massimo 100W di potenza totale in uscita.

5) Bande

È consentito l’uso delle bande dai 10 ai 80m con esclusione delle bande WARC nel rispetto dei Band Plan, IARU e nazionale.

6) Rapporti

Le stazioni **Italiane** passeranno l’RST + la sigla automobilistica della provincia dalla quale stanno operando.

Le stazioni **DX** passeranno l’RST + un numero progressivo a partire da 001.

7) Punti/QSO

Ogni QSO/HRD avrà un punteggio secondo il seguente schema:

- a. i QSO/HRD con stazioni europee valgono 1 punto.
- b. i QSO/HRD con stazioni extraeuropee valgono 3 punti.

Con la stessa stazione sono consentiti un massimo di 3 QSO/HRD per ciascuna banda: uno in SSB, uno in RTTY ed uno in CW.

8) Moltiplicatori

Sono considerati moltiplicatori tutti i paesi della lista DXCC tranne **I**, **IT9** ed **IS0**. Ogni moltiplicatore vale una sola volta per banda indipendentemente dal modo nel quale è lavorato (massimo 5 moltiplicatori per ogni paese).

9) Punteggio

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti moltiplicata per la somma dei moltiplicatori.

10) SWL

Per gli SWL valgono le stesse regole che governano la competizione tra gli OM. Lo stesso nominativo non può comparire come stazione corrispondente per più di 3 volte per banda indipendentemente dal modo.

IMPORTANTE ECCEZIONE:

I LOG degli SWL dovranno essere inviati entro 60 ore dalla fine del contest (cioè dovranno pervenire entro le ore 23.59Z del 7 Maggio 2019)

11) LOG:

ATTENZIONE – SOLO WEB UPLOAD PER I LOG SUL SITO WWW.ARI.IT

- a) Saranno accettati solo LOG in formato CABRILLO.
- b) E’ necessario indicare la Sezione di appartenenza nel campo “**LOCATION:**”. Il campo “**LOCATION:**” è un campo dello standard Cabrillo 3.0, ma viene introdotto, per compatibilità, anche per il formato Cabrillo 2.0, come campo non-standard. Nel campo **LOCATION:** deve essere indicato il NUMERO (di 4 cifre) della propria Sezione ARI di appartenenza. Es. **LOCATION: 0001** (per i soci della

Sezione di Roma). I partecipanti Italiani, non soci ARI, devono inserire in tale campo il valore **NM** (Non Membro).

Es. **LOCATION: NM** (per i partecipanti Italiani non Soci ARI)

- c) I LOG dovranno essere inviati SOLO tramite WEB UPLOAD al sito www.ari.it
Link diretto alla pagina di caricamento del log:
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4974&Itemid=335&lang=it
- d) I LOG dovranno pervenire **entro, e non oltre, 5 giorni** dalla data di fine contest. Per questa edizione dovranno quindi pervenire entro le ore **23.59Z del 10 Maggio 2019**.
Chiunque avesse problemi ad inviare il log nei tempi prestabiliti può contattare l'HF Contest Manager all'indirizzo mail <hfcontest.ari@gmail.com> per chiedere una proroga.

IMPORTANTE ECCEZIONE: I LOG degli SWL dovranno essere inviati entro 60 ORE dalla fine del contest. I log degli SWL dovranno quindi pervenire entro le ore 23.59Z del 7 Maggio 2019.

- e) Il WEB-Uploader invierà una conferma della sottomissione del LOG
- f) Una lista dei log ricevuti sarà immediatamente visibile sul sito www.ari.it oppure al link:
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4975&Itemid=334&lang=it
- g) Se non siete in grado di inviare un log in formato CABRILLO, contattate l'HF Contest Manager a <hfcontest.ari@gmail.com>
- h) I LOG saranno resi di pubblico dominio. Pertanto, con l'invio del proprio LOG, il partecipante acconsente, implicitamente, alla sua pubblicazione.

12) Classifiche e premi.

Sarà stilata una classifica per ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 4. Saranno premiati con una placca, più un diploma, i primi classificati di ciascuna categoria.

La classifica per Sezioni ARI sarà determinata dalla somma dei migliori risultati, per ogni categoria, ottenuti dagli appartenenti alla Sezione (secondo quanto indicato nel campo LOCATION del LOG).

Le prime 3 Sezioni classificate riceveranno una targa.

Premio Speciale per le Stazioni "IQ": la prima stazione "IQ" classificata nella categoria Multi Operatore (Singolo TX) sarà premiata con una placca (nel caso in cui questa stazione vinca la categoria Multi Operatore Singolo TX, il Premio Speciale sarà assegnato alla stazione "IQ" seconda classificata).

Premio di partecipazione alle Sezioni: ogni Sezione che avrà propri soci partecipanti in almeno 8 delle 11 categorie (vedi paragrafo 4), indipendentemente dal punteggio realizzato, riceverà un diploma di partecipazione. Ogni stazione partecipante riceverà un Diploma/Certificato digitale che sarà inviato per e-mail o sarà scaricabile dal sito web.

13) Penalità e squalifiche.

Tutti i log che perverranno saranno accuratamente controllati e gli eventuali errori riscontrati potranno causare riduzioni di punteggio. Non saranno applicate penalità aggiuntive per i QSO errati, ma eventuali comportamenti antisportivi potranno essere causa di squalifica. Tali comportamenti antisportivi potranno essere riscontrati sia dai LOG sia da qualunque altra fonte di dati registrati nella disponibilità del Committee.

A maggiore chiarezza si specifica che sono ritenuti comportamenti antisportivi (la lista non è esaustiva ma vuole fornire solo degli esempi):

- a) Autospot;
- b) Più segnali contemporanei per le stazioni Singolo Operatore;
- c) Più segnali contemporanei sulla stessa banda per le stazioni Multi-Operatore;

14) Dichiarazione implicita.

Con l'invio del proprio LOG al Committee del ARI International DX Contest ciascun partecipante dichiara che:

- a) ha letto e compreso il regolamento del Contest e accetta di essere ad esso vincolato;
- b) ha operato secondo le leggi e i regolamenti previsti per il Servizio di Radioamatore in Italia;
- c) il proprio LOG possa essere reso di pubblico dominio;
- d) accetta che tutte le azioni e le decisioni dell'ARI Contest Committee siano finali ed inappellabili.

Filippo Vairo IZ1LBG
A.R.I. HF Contest Manager

CABRILLO STANDARD per ARI International DX Contest

START-OF-LOG: 3.0

CREATED-BY:
CONTEST: ARI-DX
CALLSIGN:
CLAIMED-SCORE:
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
LOCATION: nnnn / NM
SOAPBOX:
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP / MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE/ UNLIMITED / SWL
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: HIGH / LOW
CATEGORY-MODE: SSB / CW / RTTY / MIXED
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE/YOUTH
CATEGORY-STATION: FIXED
QSO:
END-OF-LOG:

START-OF-LOG: 2.0

CREATED-BY:
CONTEST: ARI-DX
CALLSIGN:
CLAIMED-SCORE:
NAME:
ADDRESS:
ADDRESS:
ADDRESS:
LOCATION: nnnn / NM
SOAPBOX:
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH/LOW SSB/CW/RTTY/MIXED
CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH MIXED
CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH MIXED
CATEGORY: SWL
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE/YOUTH
QSO:
END-OF-LOG:

